

meine tür von **haller**

MIT SICHERHEIT GUT - HAUSTÜREN MIT EINBRUCHSCHUTZ

RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627

10%
KfW
FÖRDERFÄHIG

MADE IN GERMANY



KEINBRUCH



Unser Betrieb ist im Adressennachweis von Errichterunternehmen für mechanische Sicherungseinrichtungen des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg aufgenommen.

WUNSCHTÜREN
AUS ALUMINIUM



haller
QUALITÄTSFENSTER

IHRE PLUSPUNKTE

+ AUF NUMMER SICHER

GEPRÜFTE EINBRUCHSICHERHEIT NACH
DIN EN 1627 – RC 2

BIS ZU 10% KFW-FÖRDERFÄHIG

www.kfw.de/einbruchschutz

+ DAS BESTE

GROSSE AUSWAHL —



+ AUS GUTEM HAUS

PREMIUMQUALITÄT „MADE IN GERMANY“

GEBEN

FAIRER PREIS


+ WOHLIG WARM

PASSIVHAUSTAUGLICHE U_D -WERTE BIS ZU 0,71

www.kfw.de

MEINE TÜR

WÄHLEN SIE ZWISCHEN **63** BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN ALUMINIUM DESIGNTÜREN, 7 TRENDSTARKEN RAL FARBEN UND VIELE VERGLASUNGSMÖGLICHKEITEN...



U_D -WERTE BIS ZU
0,71 W/M²K

TÜRENBESCHREIBUNG

Türfüllung aus Aluminium

Stärke 94 mm

Profilsystem Symphonie oder Arcade

Glas 3-fach Verglasung P4A / WSG außen, Ornament-, Klar- und Motivglas, Klarglas innen, Modelle HA 15016, HA 15017, HA Exclusiv 3, 5, und 9 mit Motivverglasung

Griff Edelstahl matt laut Abbildung
(teilweise Mehrpreis auf Grund-Modell)

WEINROT²⁾
ähnl. RAL 3005

BRAUN²⁾
ähnl. RAL 8077

ANTHRAZITGRAU²⁾
ähnl. RAL 7016

EFFEKTACK²⁾
DB 703

GRAUALUMINIUM²⁾
ähnl. RAL 9007

WEISSALUMINIUM²⁾
ähnl. RAL 9006

VERKEHRSSWEISS¹⁾
ähnl. RAL 9016

TRENDFARBEN

¹⁾ Glanz ²⁾ Feinstruktur



C

HA 15001

U_d-Wert **0,87¹⁾**

Farbe Weissaluminium

Griff SG 15280




A

HA 15002

U_d-Wert **0,81¹⁾**

Farbe Effektlack

Griff SG 15280



C

HA 15003

U_d-Wert **0,81¹⁾**

Farbe Weinrot

Griff SG 14030



A

HA 15008

U_d-Wert **0,82¹⁾**

Farbe Verkehrsweiss

Griff SG 15280




C

HA 15009

U_d-Wert **0,82¹⁾**

Farbe Graualuminium

Griff SG 15280



A

HA 15010

U_d-Wert **0,88¹⁾**

Farbe Anthrazitgrau

Griff SG 14030



C

HA 15011

U_d-Wert **0,88¹⁾**

Farbe Effektlack

Griff SG 15280



HA 15004
 U_d -Wert **0,82**^{*)}
Farbe Verkehrsweiss
Griff SG 15280




HA 15005
 U_d -Wert **0,82**^{*)}
Farbe Effektlack
Griff SG 14030



HA 15006
 U_d -Wert **0,82**^{*)}
Farbe Anthrazitgrau
Griff SG 15280



HA 15007
 U_d -Wert **0,82**^{*)}
Farbe Graualuminium
Griff SG 15280



HA 15012
 U_d -Wert **0,88**^{*)}
Farbe Weinrot
Griff SG 15280



HA 15013
 U_d -Wert **0,88**^{*)}
Farbe Verkehrsweiß
Griff SG 15280



HA 15014
 U_d -Wert **0,88**^{*)}
Farbe Graualuminium
Griff SG 14030



HA 15015
 U_d -Wert **0,88**^{*)}
Farbe Weissaluminium
Griff SG 15280



D

HA 15016

U_d-Wert **0,88**^{*)}

Farbe Graualuminium

Griff SG 14030



B

HA 15017

U_d-Wert **0,88**^{*)}

Farbe Weissaluminium

Griff SG 15280




A

HA 15021

U_d-Wert **0,71**^{*)}

Farbe Braun

Griff SG 15280



A

HA 15030

U_d-Wert **0,71**^{*)}

Farbe Anthrazitgrau

Griff SG 15280




B

HA 15316

U_d-Wert **0,81**^{*)}

Farbe Verkehrsweiss

Griff SG 15098



A

HA 15361

U_d-Wert **0,82**^{*)}

Farbe Effektlack

Griff SG 15280



A

HA 15362

U_d-Wert **0,82**^{*)}

Farbe Weinrot

Griff SG 14030



A

HA 15363

U_d-Wert **0,77**^{*)}

Farbe Braun

Griff SG 15280




A

HA 15031

U_d-Wert **0,71**¹⁾

Farbe Verkehrsweiss

Griff SG 15280




A

HA 15039

U_d-Wert **0,71**¹⁾

Farbe Anthrazitgrau

Griff SG 15280



B

HA 15312

U_d-Wert **0,81**¹⁾

Farbe Effektlack

Griff SG 14030



B

HA 15314

U_d-Wert **0,81**¹⁾

Farbe Weissaluminium

Griff SG 15098



D

HA 15364

U_d-Wert **0,77**¹⁾

Farbe Verkehrsweiss

Griff SG 15097



C

HA 15365

U_d-Wert **0,77**¹⁾

Farbe Anthrazitgrau

Griff SG 14030



C

HA 15366

U_d-Wert **0,79**

Farbe Weinrot

Griff SG 14160



A

HA 15367

U_d-Wert **0,79**¹⁾

Farbe Braun

Griff SG 15280



A

HA 15368

U_d-Wert **0,79**^{*)}

Farbe Anthrazitgrau

Griff SG 15280



B

HA 15377

U_d-Wert **0,77**^{*)}

Farbe Graualuminium

Griff SG 14160



B

HA 15378

U_d-Wert **0,77**^{*)}

Farbe Verkehrsweiss

Griff SG 14160




B

HA 15415

U_d-Wert **0,82**^{*)}

Farbe Effektlack

Griff SG SG 15098




C

HA 15540

U_d-Wert **0,82**^{*)}

Farbe Weinrot

Griff SG 15280



C

HA 15541

U_d-Wert **0,82**^{*)}

Farbe Anthrazitgrau

Griff SG 14030



B

HA 15552

U_d-Wert **0,83**^{*)}

Farbe Graualuminium

Griff SG 15098



B

HA 15554

U_d-Wert **0,83**^{*)}

Farbe Weissaluminium

Griff SG 15098



HA 15417
U_d-Wert **0,82**¹⁾
Farbe Weinrot
Griff SG 14030



HA 15422
U_d-Wert **0,82**¹⁾
Farbe Graualuminium
Griff SG 15280



HA 15480
U_d-Wert **0,80**¹⁾
Farbe Braun
Griff SG 15280



HA 15495
U_d-Wert **0,77**¹⁾
Farbe Verkehrsweiss
Griff SG 14030



HA 15555
U_d-Wert **0,83**¹⁾
Farbe Verkehrsweiss
Griff SG 15098



HA 15560
U_d-Wert **0,71**¹⁾
Farbe Effektlack
Griff SG 15280



HA 15562
U_d-Wert **0,71**¹⁾
Farbe Effektlack
Griff SG 14160



HA 15661
U_d-Wert **0,71**¹⁾
Farbe Weinrot
Griff SG 15380



A

HA 15662

U_d-Wert **0,71**^{*)}

Farbe Anthrazitgrau

Griff SG 15381



A

HA 15663

U_d-Wert **0,71**^{*)}

Farbe Graualuminium

Griff SG 15379



A

HA 15664

U_d-Wert **0,71**^{*)}

Farbe Braun

Griff GS 15382/3



B

HA 15675

U_d-Wert **0,71**^{*)}

Farbe Verkehrsweiss

Griff GS 15380




E

HA EXCLUSIV 3

U_d-Wert **0,93**^{*)}

Farbe Weissaluminium

Griff SG 14030



E

HA EXCLUSIV 4

U_d-Wert **0,83**^{*)}

Farbe FD013 - Eiche dunkel

Griff SG 15098



E

HA EXCLUSIV 5

U_d-Wert **0,83**^{*)}

Farbe Graualuminium

Griff SG 15672, rechteckig



C

HA 15940

U_d-Wert **0,78**¹⁾

Farbe Anthrazitgrau

Griff SG 14030



B

HA 15951

U_d-Wert **0,82**¹⁾

Farbe Verkehrsweiss

Griff SG 15280



C

HA 15542

U_d-Wert **0,82**¹⁾

Farbe Verkehrsweiss

Griff SG 15280



E

HA EXCLUSIV 1

U_d-Wert **0,91**¹⁾

Farbe Braun

Griff SG 14030



D

HA EXCLUSIV 6

U_d-Wert **0,71**¹⁾

Farbe Golden Oak

Griff SG 15379, 1.200 mm




D

HA EXCLUSIV 7

U_d-Wert **0,71**¹⁾

Farbe Graualuminium

Griff SG 155xx



E

HA EXCLUSIV 8

U_d-Wert **0,89**¹⁾

Farbe Effektlack

Griff SG 15280



E

HA EXCLUSIV 9

U_d-Wert **0,86**¹⁾

Farbe Betonoptik

Griff SG 15379, 1.600 mm

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN



3-fach Verglasung P4A / WSG außen, Ornament-, Klar- und Motivglas, Klarglas innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (passend zu HA 15016 + 15017) keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Seitenteil schmal

Maße bis 600 x 2240 mm

U_d-Wert **0,86**



Schmales Seitenteil

Seitenteil breit

Maße bis 1000 x 2240 mm

U_d-Wert **0,79**



Breites Seitenteil




ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- + Nuten 8 mm breit gefräst
- + Zierrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite aufgesetzt
- + Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum gleichen Preis (2-farbig - außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß - gegen Aufpreis)
- + Türfüllungen und Seitenteile sind mit einer 3-fach Verglasung («warme Kante») ausgestattet:
Ug Füllungsverglasung 0,5
Ug Seitenteilverglasung 0,6
- + ohne Montage
- + weiteres Zubehör siehe Katalog

HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden **nicht** individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.



Beispiel Höhe:
2000 mm

2240 mm

EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren und Seitenteile sind auf Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 - RC 2 geprüft. Alle Haustüren und Seitenteile verfügen

auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung.



TOP-GRUNDAUSSTATTUNG!




Profilsystem Arcade
(Türrahmen bündig mit Flügelprofil)

ODER



Profilsystem Symphonie
(Türrahmen abgerundet)



Wandungsstärke bis 3 mm bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen



Montagenut für verdeckt liegende Rahmenverschraubung, deckt Schrauben ab, dadurch leichter zu reinigen



3 Türbänder dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels



Eckverbindungen äußerst stabil, Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt



Dreiriegelhakenschloss für optimalen Einbruchschutz



2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



Wetterschenkel im Flügel vernietet, Wasser tropft vor der Schwelle ab

TOP-GRUNDAUSSTATTUNG!




Rundrosette aus Edelstahl außen, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Aufschließen trotz innen steckenden Schlüssels)



3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft



Griffe (v.l.n.r.) **ES 600** (SG 14020, 600 mm), **ES 800** (SG 14030, 800 mm), **ES 1000** (SG 15075, 1.000 mm), **ES 1200** (SG 15076, 1.200 mm, Edelstahl matt, mit schrägen Konsolen



Innendrücker (v.l.n.r.) standard wahlweise in RAL 9016, in EV1 (Abbildung) oder C34, Dallas Edelstahl, auch in 90-Grad-Form erhältlich



Verglasung: (1. Reihe v.l.n.r.) **Mastercarré** weiß, **Chinchilla** weiß, **Masterpoint** weiß, (2. Reihe v.l.n.r.) **Silvit** weiß, **Float** sandgestrahlt, **Ornament** 504 weiß



Griffe (v.l.n.r.) **EG 1400** (SG 15277, 1.400 mm), **EG 1600** (SG 15280, 1.600 mm), **EE 1400** (SG 15662, 1.400 mm), **EE 1600** (SG 15672, 1.600 mm), auch in Längen 600, 800, 1.000 und 1200 mm, **ENTRAsys Pull 05** (SG 22384, 1.000 mm), Edelstahl matt mit geraden Konsolen



FINGERSCANNER „ENTRASys FD“

Mit dem „**ENTRASys FD**“ bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- + einfache Zugangsverwaltung (Einlernen / Löschen)
- + nicht manipulierbares System: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt
- + Speicherung von ca. 50-80 Fingerabdrücken*), davon können bis zu 9 Fingerabdrücke Administratoren-Rechte erhalten

- + gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke ohne Anwesenheit des betreffenden Nutzers möglich
- + inkl. Mehrfachverriegelung „GU Security Automatikschloss“

... und viele weitere Vorteile!

*) Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.

BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM



Classic 4-Befehl Handsender



Slider 4-Befehl Handsender



haller Fensterbau GmbH
Hanfwiesenstraße 18
73614 Schorndorf-Miedelsbach

Telefon (0 71 81) 93 90 1-0
Telefax (0 71 81) 93 90 1-90

info@haller-fenster.de
www.haller-fenster.de